



1. GELAKO PRAKTIKA. ASFIXIA PERINATALA ETA JAIOBERRIAREN ENZEFALOPATIA HIPOXIKO-ISKEMIKOA. JAIOBERRIAREN BIZKORTZEA

Asfixia perinatala, erditzetik oso hurbil edo erditzean bertan gertatzen den irain hipoxiko-iskemiko baten ondorioz, organoetarako oxigeno faltak eraginda dago. Jaioberriaren bizkortze arrazoi nagusia asfixia perinatala da. Jaioberrien %10ak inguru arnasketa hasiera izateko nolabaiteko bizkortze maniobra behar izanten du.

1. Asfixia perinatala eta encefalopatia hipoxiko-iskemikoa:
 - a. Oinarrizko kontzeptuak
 - b. Arazoaren definizioa eta magnitudea
 - c. Asfixia perinatalaren patogenia eta fisiopatología
 - d. Encefalopatia hipoxiko-iskemikoaren manifestazio klinikoak eta diagnostikoa
 - i. Ebaluazio osagarriak
 - ii. Diagnostiko bereizlea
 - e. Encefalopatia hipoxiko-iskemikoaren tratamendua
 - i. Gorputz hipotermia kontrolatua
2. Jaioberriaren bizkortze kardiopulmonarra:
 - a. Aurreikuspena, prestaketa
 - b. Alde etikoak. Bideragarritasun mugak
 - c. Hasierako egonkortzea eta bizkortzea
 - d. Intubazioa eta bularreko konpresioak
 - e. Medikazioa
 - f. Bizkortze osteko zainketak
3. Erditze prozesuarekiko jaioberriaren lesioak. Kontzeptua, entitaterik ohikoenak.