



21. KLASE MAGISTRALA: Sukar konbultsioak. Epilepsia haurtzaroan.

Krisialdia epileptikoak garuneko neuronen gehiegizko deskargaren ondorioz gertatzen dira, eta pediatriako larrialdi neurologiko arruntenak dira. Ohikoa da paziente bat lehengo krisialdi baten ondoren baloratzea, kontuan hartuta biztanleen %10ek krisialdi bat izango duela. Gehienak mugatuak dira eta hurrak kontsultatzen du krisialdia gaudituz ostean, baina garrantzitsua da paziente horiekiko hasierako hurbilketa eta koadro desberdinak diagnostikatzeko eta maneiatzeko gakoak ezagutzea.

Gaiaren edukia:

1. Orokortasunak

2. Epilepsia haurtzaroan:

- Hurbilketa diagnostikoa eta diagnostiko diferentziala. Arazo paroxistiko ez-epileptiko ohikoenak (negar-zotinaren espasmoa, sinkopea)
- Saillkapena:

Partzialak/orokortuak (ILAE 2017 klasifikazioa (International League Against Epilepsy)

Adina:

- ✓ Jaioberriak: Ohtahara sindromea ...
- ✓ Edoskitzailea: haurtzaroko epilepsia familiar onbera, West sindromea
- ✓ Eskolakoa, nerabea: absentziak, haurtzaroko epilepsia partzial onbera, Lennox-Gastaut sindromea
- Proba osagarrien balioa
- Tratamendua eta profilaxia
- Konplikazioak eta ondorioak

3. Sukar-konbultsioak

- Orokortasunak
- Hurbilketa diagnostikoa eta diagnostiko diferentziala
- Proba osagarrien balioa
- Tratamendua

4. Estatus epileptikoa